

Progetto GOOD BIOS
Governance del paziente in trattamento
con farmaci biosimilari
Un progetto di consensus

Risultati dell'indagine


Chiara Seghieri

Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa

Milano, 10 dicembre 2019

Lei è attualmente in trattamento con un farmaco biosimilare?

Totale rispondenti = 1330




Caratteristiche sociodemografiche dei pazienti – 1. Età / 2. Sesso


Le donne sono quasi il doppio rispetto agli uomini e sono mediamente più anziane



N=194
34%




N=374
66%



Caratteristiche sociodemografiche dei pazienti - 5. Lavora?


Il 70% dei maschi dichiara di lavorare a fronte del 59% delle femmine



* Differenze di genere statisticamente significative

Caratteristiche sociodemografiche dei pazienti

3. In quale regione vive - 4. In quale regione è seguito dal suo medico?




Assente: Umbria



Caratteristiche sociodemografiche dei pazienti

53 (9,5%) pazienti dichiarano di avere il medico nella regione diversa da quella dove vive

4. In quale regione è seguito dal suo medico?



6. Lei è affetto da:



7. In che anno le è stata diagnosticata la sua malattia?


Minimo: 1969

Massimo: 2019


50% dichiarano l'anno di diagnosi prima del 2009, l'altro 50% dopo il 2009

8. Da quando le hanno diagnosticato la sua malattia, il farmaco che sta prendendo attualmente è il primo trattamento che le è stato prescritto o ha già fatto un cambio di terapia e quindi è passato a un secondo trattamento?

Oltre il 75% ha fatto un cambio di terapia dalla diagnosi



9. Le è stato spiegato perché le è stato prescritto un farmaco biosimilare?




9. Le è stato spiegato perché le è stato prescritto un farmaco biosimilare?

- Il 29% dei partecipanti dichiara che ha dovuto cambiare terapia / trattato con biosimilare per ragioni economiche, mentre il 59% per ragioni cliniche.

È verosimile?


10. Quando ha iniziato a utilizzare il farmaco biosimilare, il suo medico le ha fornito spiegazioni dettagliate sui motivi della prescrizione?

Il 48% delle persone dichiara di ricevere spiegazioni inadeguate




10. Quando ha iniziato a utilizzare il farmaco biosimilare, il suo medico le ha fornito spiegazioni dettagliate sui motivi della prescrizione?


La maggior parte di chi dichiara di non aver ricevuto informazioni adeguate sono quelli che hanno dichiarato che il biosimilare è stato prescritto per ragioni economiche



11. Quando ha iniziato a utilizzare il farmaco biosimilare, il suo medico le ha fornito informazioni sul trattamento che doveva assumere?




12.a. Da quando è in trattamento con un biosimilare, le hanno mai cambiato la terapia con un altro biosimilare?





12.b. Le hanno fornito delle spiegazioni del cambiamento?

Anche nel caso di switch da biosimilare a biosimilare le spiegazioni fornite sono analoghe a quelle dello switch da originator a biosimilare



13. Ha incontrato particolari difficoltà nell'utilizzo del farmaco con il secondo cambio di terapia?




13. Ha incontrato particolari difficoltà nell'utilizzo del farmaco con il secondo cambio di terapia?

Il 30% dei pazienti riferisce di aver avuto difficoltà con il secondo cambio di terapia.

Le ragioni economiche giustificano questo cambio?

14. Quando è passato al nuovo farmaco, le hanno fornito informazioni esaurienti sulle differenze del nuovo biosimilare rispetto a quello precedente?


Il 40% delle persone riferisce di non aver ricevuto spiegazioni esaurienti



14. Informazioni esaurienti sulle differenze del nuovo biosimilare rispetto a quello precedente per ragioni del cambiamento.


Dichiarano di ricevere informazioni adeguate (61%) soprattutto coloro che ricevono spiegazioni di tipo clinico

Sì




Chi si dichiara insoddisfatto (39%) ha ricevuto prevalentemente informazioni economiche


No




15. Quanto è durata la visita durante la quale le hanno prescritto il primo farmaco biosimilare?




16. Quanto è durata la visita durante la quale le hanno prescritto il secondo cambio di terapia?



17. Dopo la prima prescrizione di un farmaco biosimilare, la frequenza delle visite è cambiata?




18. Dopo il secondo cambio della terapia, la frequenza delle visite è cambiata?




19. Dopo le spiegazioni che le sono state fornite dal suo medico, come ha giudicato il passaggio a un trattamento con un nuovo biosimilare?


Oltre il 40% dei pazienti esprime perplessità su un cambiamento che non sente dovuto




20. Ha mai avuto difficoltà a reperire il farmaco con cui era in cura?



21. Le è mai capitato di doversi trasferire in un'altra regione e di avere avuto difficoltà a proseguire la cura con il farmaco che stava assumendo?




22. Ha mai sentito di altri pazienti, anche di altre regioni, che avessero segnalato delle difficoltà a reperire il farmaco con cui erano in cura?



23. Come giudica l'accesso alle cure per il trattamento della sua malattia nella regione in cui vive o in cui viene trattato?

Adeguito	Non adeguato
84%	16%

24. Com'è noto, è possibile che venga fatta una sostituzione tra farmaci biosimilari con lo stesso principio attivo ma prodotti da aziende diverse. Quali sono secondo lei le ragioni principali che giustificerebbero un cambiamento della terapia più di una volta in corso di trattamento?



25. Ha dei suggerimenti per garantire una presa in carico e una gestione efficace dei pazienti in trattamento con un biosimilare?

