

Prevenire con la vaccinazione

Copyright © Apmarr APS ETS

Conferenza stampa:

"DA 0 A 100: L'importanza della vaccinazione nei pazienti fragili"

Hotel Nazionale, Sala Cristallo.
Roma, 15 Ottobre 2024

Obiettivi e Campione

Copyright © Apmarr APS ETS

I dati della ricerca "Prevenire con la vaccinazione" sono di proprietà di Apmarr APS ETS.

L'uso e la divulgazione dei dati della ricerca "Prevenire con la vaccinazione" deve obbligatoriamente riportare la fonte proprietaria: Apmarr APS ETS.

È stata svolta un'indagine **quantitativa** da:

WeResearch Ricerche di Marketing per conto di **APMARR APS ETS**.

L'**obiettivo** della ricerca è stato indagare la **relazione** delle **persone affette** da **patologie reumatologiche** e dei **caregiver** con le **principali vaccinazioni** in termini di:

- **Conoscenza;**
- **Atteggiamenti:** persone **favorevoli** ai vaccini **vs. contrarie;**
- **Motivazioni** alla base della **scelta di vaccinarsi vs. non vaccinarsi;**
- **Intenzione di vaccinarsi o non vaccinarsi** nel prossimo futuro.

È stato somministrato un questionario su tutto il territorio nazionale a un **campione di N=402** persone di cui:

- **N=201 Persone affette da patologie reumatologiche** e **N=201 Caregiver**

Il questionario è stato compilato in forma anonima. Tutti i dati sono stati trattati in aderenza al Codice di Condotta in riferimento al Regolamento generale sulla protezione dei dati 2018. Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Composizione del campione

	Totale campione	Person affette da patologie reumatologiche	Caregiver di persone affette da patologie reumatologiche
Base:	402	201	201
Fasce d'età	%	%	%
16-40	31,6	29,9	33,3
41-64	56,7	55,2	58,2
65-75	11,7	14,9	8,5
Area geografica	%	%	%
Nord Ovest	29,1	30,3	27,9
Nord Est	20,9	23,4	18,4
Centro	19,7	18,9	20,4
Sud e isole	30,3	27,4	33,3
Livello di istruzione	%	%	%
Licenza elementare	0,7	1	0,5
Licenza media (inferiore)	6,7	8,5	5
Diploma di scuola media superiore	47,8	51,2	44,3
Laurea	30,8	27,9	33,8
Diploma post laurea	9,2	9	9,5
Dottorato di ricerca	4,7	2,5	7



Domande di carattere generale

Fonte delle informazioni sulle vaccinazioni. Contrari alle vaccinazioni.

Q7. Da chi ha ricevuto informazioni contrarie all'uso dei vaccini?

Totale campione: N=402
Base: Contrari alle vaccinazioni: N=84

Tra le persone contrarie alle vaccinazioni, quasi una persona su due (45,3%) affetta da una patologia reumatologica/caregiver, si informa sui vaccini sui siti web o social network; il 29,8% dai famigliari, amici e/o conoscenti.

Dati in percentuale

Fonte delle informazioni	Contrari alle vaccinazioni (N=84)
Siti web / Social Network	45,3
Famigliari / Amici / Conoscenti	29,8
Quotidiani / riviste	8,3
Radio / TV	6
Altro	10,6

Fanno (agevolano) sempre le vaccinazioni consigliate vs. NON le fanno (agevolano).

Pazienti vs. Caregiver.


Q.9A: Si sottopone sempre alle vaccinazioni consigliate?

Q.9B: Agevola sempre le vaccinazioni consigliate alla persona con patologia cronica di cui si prende cura?

Totale campione: N=402

Persone affette da patologie reumatologiche: N=201; Caregiver di persone affette da patologie reumatologiche: N=201

Una persona su 5 (20,4%) affetta da patologie reumatologiche dichiara di non sottoporsi alle vaccinazioni consigliate.



Fanno (agevolano) sempre le vaccinazioni consigliate vs. NON le fanno (agevolano). Pazienti e persone assistite dai caregiver per Fasce di Età: 16-40; 41-64; 65-75.


Q.9A: Si sottopone sempre alle vaccinazioni consigliate?

Q.9B: Agevola sempre le vaccinazioni consigliate alla persona con patologia cronica di cui si prende cura?

Totale campione: N=402

Età pazienti + età persone assistite: 16-40 (N=89) ; 41-64 (N=144) ; 65-75 (N=169)

Più di 1 persona su 5 (20,8%), nella fascia d'età 41-64, non si sottopone (e/o non viene agevolata dal caregiver) alle vaccinazioni consigliate.



NON fanno (agevolano) sempre le vaccinazioni consigliate. Motivazioni.

Q.11A ; Q.11B: Per quali motivazioni?

Base: NON fanno (agevolano) sempre le vaccinazioni consigliate: N=66

Risposte multiple possibili; Dati in percentuale

Motivazioni	Base (N=66)
Temo gli eventuali effetti collaterali	40,9
Sono ammalato/a cronico/a, fragile, prendo tanti farmaci: aggiungere dell'altro come i vaccini può alterare il precario equilibrio di salute in cui vivo / La persona che assisto è ammalata cronica, fragile, prende tanti farmaci: aggiungere dell'altro come i vaccini può alterare il precario equilibrio di salute in cui vive	25,2
Non ho informazioni sufficienti	19,7
Considero rischioso assumere vaccini	18,2
Credo che i vaccini siano farmaci non sicuri	16,7
Non sono persuaso/a dell'efficacia dei vaccini a lungo termine	16,7
Credo solo nell'immunità acquisita con la malattia	10,6
Non credo che i vaccini possano esser strumento di prevenzione	9,1



Domande specifiche per vaccinazione Vaccino Antinfluenzale

Vaccino antinfluenzale – Si sottopongono tutti gli anni (Sì – No) - Età

Q23A. Si sottopone tutti gli anni al vaccino antinfluenzale?

Q23B. La persona che assiste, si sottopone tutti gli anni al vaccino antinfluenzale?

Totale campione: N=402


Età pazienti + età persone assistite: 16-40 (N=89) ; 41-64 (N=144) ; 65-75 (N=169)

Il 34% delle persone affette da patologie reumatologiche non si sottopone annualmente al vaccino antinfluenzale.

La fascia d'età tra i 41 e i 60 anni (43,1%) è quella più restia a effettuare tutti gli anni il vaccino antinfluenzale.



Dati in percentuale



Vaccino antinfluenzale – Si sottopongono tutti gli anni (Sì – No) – Area Geografica

Q23A. Si sottopone tutti gli anni al vaccino antinfluenzale?


Q23B. La persona che assiste, si sottopone tutti gli anni al vaccino antinfluenzale?

Totale campione: N=402
Nord Est, Nord Ovest: N=201 ; Centro Sud e Isole N=201

L'area **Nord Est - Nord Ovest** risulta essere quella **maggiormente critica: il 39,8% non si sottopone tutti gli anni al vaccino antinfluenzale.**



Dati in percentuale



Vaccino antinfluenzale – NON si sottopongono tutti gli anni – Motivazioni.

Q.25A ; Q.25B: Per quali motivazioni?

Base: NON si sottopongono tutti gli anni: N=85

Risposte multiple possibili; Dati in percentuale

Motivazioni	Base (N=85)
Non credo l'influenza sia una patologia di cui preoccuparmi	27,1
Non mi vaccino perché credo che sia una scelta di libertà individuale che riguarda solo me / La persona che assisto non si vaccina perché crede che sia una scelta di libertà individuale che riguarda solo Lei	24,1
Ho paura di effetti collaterali derivanti dall'interazione con la mia terapia farmacologica / Ho paura di effetti collaterali derivanti dall'interazione con la terapia farmacologica della persona che assisto	18,8
Non credo nell'efficacia del vaccino	14,1
Scoraggiato dall'esperienza e dai racconti negativi di famigliari/amici/conoscenti	11,8

Vaccino antinfluenzale

Intenzione di vaccinarsi per la prossima stagione autunno – invernale - Età

Q27A. Ha intenzione di sottoporsi al vaccino antinfluenzale per la prossima stagione autunno-invernale?

Q27B. La persona che assiste, ha intenzione di sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale per la prossima stagione autunno-invernale?


Totale campione: N=402

Età pazienti + età persone assistite: 16-40 (N=89) ; 41-64 (N=144) ; 65-75 (N=169)

La percentuale più bassa nelle intenzioni di sottoporsi al vaccino antinfluenzale si registra nella fascia d'età 41-60 anni (70,1%), mentre gli over 65 (81,7%) sono i più intenzionati a sottoporsi al vaccino antinfluenzale.



Dati in percentuale



Vaccino antinfluenzale

Intenzione di vaccinarsi per la prossima stagione autunno – invernale – Area Geografica

Q27A. Ha intenzione di sottoporsi al vaccino antinfluenzale per la prossima stagione autunno-invernale?

Q27B. La persona che assiste, ha intenzione di sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale per la prossima stagione autunno-invernale?


Totale campione: N=402

Nord Est, Nord Ovest: N=201 ; Centro Sud e Isole N=201

A livello di **aree geografiche**, ad essere **meno intenzionati** a sottoporsi al vaccino antinfluenzale per la prossima stagione autunno-inverno sono i residenti nel **Nord Est - Nord Ovest (27,9%)**.



Dati in percentuale





Domande specifiche per vaccinazione Herpes Zoster

Opinioni sul rischio di contrarre Herpes Zoster per le persone affette da patologie reumatologiche Pazienti vs. Caregiver

Q15. Secondo Lei il rischio di contrarre Herpes Zoster nelle persone con patologie reumatologiche rispetto alla popolazione generale è:


Base: Conoscono Herpes Zoster: N=338

Persone affette da patologie reumatologiche: N=167 ; Caregiver di persone affette da patologie reumatologiche: N=171

Il **56,9%** delle persone affette da patologie reumatologiche ritiene che per loro il **rischio di contrarre l'Herpes Zoster sia uguale rispetto alla popolazione generale**; in contrasto con il position paper del CREI sull'Herpes Zoster.

■ Totale campione
■ Persone affette da patologie reumatologiche
■ Caregiver di persone affette da patologie reumatologiche

Dati in percentuale



Herpes Zoster. Hanno effettuato il vaccino (Sì-No). Età

Q17A. Si è mai sottoposto/a alla vaccinazione contro l'Herpes Zoster (Fuoco di Sant'Antonio)?

Q17B. La persona che assiste, si è mai sottoposta alla vaccinazione contro l'Herpes Zoster (Fuoco di Sant'Antonio)?


Base: Conoscono Herpes Zoster (N=338)

Età pazienti + età persone assistite 16-40 (N=77); 41-64 (N=122); 65-75 (N=139)

Più di 7 persone su 10 (71,6%) affette da patologie reumatologiche non si sono mai sottoposte alla vaccinazione contro l'Herpes Zoster..



Dati in percentuale



NON si sono vaccinati Herpes Zoster. Motivazioni. Età.

Q.19A ; Q.19B. Per quali motivazioni?

Base: N=242

Risposte multiple possibili; Dati in percentuale

Motivazioni	Base (N=242)	Età 16-40 (N=52)	Età 41-64 (N=90)	Età 65-75 (N=100)
Non ho ricevuto abbastanza informazioni a riguardo	49,6	53,8	48,9	48
Penso di non aver familiarità con l'Herpes Zoster	21,9	23,1	26,7	17
Ho il timore di incorrere in effetti collaterali o di aver problemi di salute dopo la vaccinazione / Ho il timore che la persona che assisto possa incorrere in effetti collaterali o di aver problemi di salute dopo la vaccinazione	14,9	11,5	15,6	16
Faccio già troppe vaccinazioni / La persona che assisto, fa già troppe vaccinazioni	14	11,5	10	19
Mi sono informato/a autonomamente e ho deciso di non farlo / Mi sono informato/a autonomamente e ho deciso di non far vaccinare la persona che assisto	9,1	9,6	13,3	5

Herpes Zoster – Intenzione di vaccinarsi prossimi mesi. Età.

Q20A. Ha intenzione di sottoporsi alla vaccinazione contro l'Herpes Zoster (Fuoco di Sant'Antonio) nei prossimi mesi?

Q20B. La persona che assiste ha intenzione di sottoporsi alla vaccinazione contro l'Herpes Zoster (Fuoco di Sant'Antonio) nei prossimi mesi?


Base: Conoscono Herpes Zoster e non si sono mai vaccinati contro Herpes Zoster: N=242
Età pazienti + età persone assistite 16-40 (N=52); 41-64 (N=90); 65-75 (N=100)

Il 62,4% delle persone affette da patologie reumatologiche non ha intenzione di sottoporsi al vaccino contro l'Herpes Zoster nel corso dei prossimi mesi.

Le **fasce d'età** che hanno **meno intenzione** di sottoporsi al vaccino contro l'Herpes Zoster nei prossimi mesi sono quelle tra i **41 e i 64 anni (71,1%) e gli over 65 (64%)**.



Dati in percentuale





Domande specifiche per vaccinazione Pneumococco

Pneumococco – Hanno effettuato il vaccino Sì – No. Età.

Q32A. Si è sottoposto/a alla vaccinazione antipneumococcica?

Q32B. La persona che assiste Sì è sottoposta alla vaccinazione antipneumococcica?


Base: Conoscono Pneumococco N=317

Età pazienti + età persone assistite 16-40 (N=74); 41-64 (N=112); 65-75 (N=131)

Più di 5 persone su 10 (53,9%) affette da patologie reumatologiche non si sono sottoposte alla vaccinazione Antipneumococcica.



Dati in percentuale



NON si sono vaccinati Antipneumococcica - Motivazioni

Q34A ; Q34B. Per quali motivazioni?

Base: N=171

Risposte multiple possibili; Dati in percentuale

Motivazioni	Base (N=171)
Non ho mai avuto gravi problemi respiratori / La persona che assisto non ha mai avuto gravi problemi respiratori	36,8
Non ho ricevuto abbastanza informazioni a riguardo	35,1
Ho il timore di incorrere in effetti collaterali o di aver problemi di salute dopo la vaccinazione / Ho il timore che la persona che assisto possa incorrere in effetti collaterali o di aver problemi di salute dopo la vaccinazione	20,5
Faccio già troppe vaccinazioni / La persona che assisto, fa già troppe vaccinazioni	15,2
Mi sono informato/a autonomamente e ho deciso di non farlo / Mi sono informato/a autonomamente e ho deciso di non far vaccinare la persona che assisto	7

Antipneumococcica – Intenzione di vaccinarsi prossimi mesi. Età.

Q34AA. Ha intenzione di sottoporsi alla vaccinazione Antipneumococcica nei prossimi mesi?


Q34BB. La persona che assiste ha intenzione di sottoporsi alla vaccinazione Antipneumococcica nei prossimi mesi?

Base: Conoscono pneumococco e non si sono mai vaccinati contro pneumococco: N=171
Età pazienti + età persone assistite 16-40 (N=37); 41-64 (N=64); 65-75 (N=70)

L'81,9% delle persone affette da patologie reumatologiche **non ha intenzione di sottoporsi alla vaccinazione Antipneumococcica** nei prossimi mesi,
Le **fascie d'età** che hanno **meno intenzione** di sottoporsi, nei prossimi mesi, alla **vaccinazione Antipneumococcica** sono quelle tra i **41 e i 64 anni (89,1%) e gli over 65 (80%)**.



Dati in percentuale





Domande specifiche per vaccinazione Papilloma Virus

Papilloma Virus. Hanno effettuato il vaccino: Sì – No.

Q37A. Si è sottoposto/a alla vaccinazione contro l'infezione da HPV (Papilloma Virus)?

Q37B. La persona che assiste Sì è sottoposta alla vaccinazione contro l'infezione da HPV (Papilloma Virus)?

Base: Conoscono Papilloma Virus: N=342


Età pazienti + età persone assistite 16-40 (N=83); 41-64 (N=120); 65-75 (N=139)

Più di 6 persone su 10 (62,9%) affette da patologie reumatologiche non si sono mai sottoposte alla vaccinazione contro l'infezione da HPV (Papilloma Virus).

Le fasce d'età più critiche sono risultate quelle tra i 41 e i 64 anni (70%) e gli over 65 (66,9%).



Dati in percentuale



NON si sono vaccinati al Papilloma Virus. Motivazioni.

Q39A ; Q39B. Per quali motivazioni?

Base: N=215

Risposte multiple possibili; Dati in percentuale

Motivazioni	Base (N=215)
Non ho ricevuto abbastanza informazioni a riguardo	31,2
Non ho mai avuto gravi problemi respiratori / La persona che assisto non ha mai avuto gravi problemi respiratori	17,7
Non mi vaccino perché credo che sia una scelta di libertà individuale che riguarda solo me / La persona che assisto non si vaccina perché crede che sia una scelta di libertà individuale che riguarda solo Lei	15,8
Faccio già troppe vaccinazioni / La persona che assisto, fa già troppe vaccinazioni	15,3
Ho il timore di incorrere in effetti collaterali o di aver problemi di salute dopo la vaccinazione / Ho il timore che la persona che assisto possa incorrere in effetti collaterali o di aver problemi di salute dopo la vaccinazione	13
Mi sono informato/a autonomamente e ho deciso di non farlo / Mi sono informato/a autonomamente e ho deciso di non far vaccinare la persona che assisto	13

Papilloma Virus – Intenzione di vaccinarsi nei prossimi mesi - Età

Q40A. Ha intenzione di sottoporsi al vaccino contro l'infezione da HPV (Papilloma Virus) nei prossimi mesi?


Q40B. La persona che assiste, ha intenzione di sottoporsi alla vaccinazione contro l'infezione da HPV (Papilloma Virus) nei prossimi mesi?

Base: Conoscono Papilloma Virus e non si sono mai vaccinati contro Papilloma Virus: N=215
Età pazienti + età persone assistite 16-40 (N=38); 41-64 (N=84); 65-75 (N=93)

L'82,3% delle persone con patologie reumatologiche non ha intenzione di sottoporsi alla vaccinazione contro l'infezione da HPV (Papilloma Virus) nei prossimi mesi.



Dati in percentuale




Papilloma Virus – Intenzione di vaccinarsi nei prossimi mesi – Area Geografica

Q40A. Ha intenzione di sottoporsi al vaccino contro l'infezione da HPV (Papilloma Virus) nei prossimi mesi?

Q40B. La persona che assiste, ha intenzione di sottoporsi alla vaccinazione contro l'infezione da HPV (Papilloma Virus) nei prossimi mesi?

Base: Conoscono Papilloma Virus e non si sono mai vaccinati contro Papilloma Virus: N=215
Nord Est – Nord Ovest: N=106; Centro Sud e Isole: N=109

I residenti nel **Nord Est e Nord Ovest** sono i meno intenzionati (**84,9%**) a effettuare la vaccinazione contro l'infezione da HPV (Papilloma Virus) nei prossimi mesi.





Domande specifiche per vaccinazione Virus Sinciziale Respiratorio

Virus sinciziale respiratorio - Awareness (conoscenza)

Q41. Sa cosa è il virus sinciziale respiratorio (RSV) e che patologie causa?


Totale campione: N=402

Persone affette da patologie reumatologiche: N=201; Caregiver di persone affette da patologie reumatologiche: N=201

Il **59,2%** delle persone affette da patologie reumatologiche e dei caregiver **non sanno cosa è il virus sinciziale respiratorio (RSV) e che patologie causa.**

■ **Totale campione**
■ **Persone affette da patologie reumatologiche**
■ **Caregiver di persone affette da patologie reumatologiche**

Dati in percentuale




Virus sinciziale respiratorio

Q43. Ha intenzione di vaccinare Suo figlio/a contro il virus sinciziale respiratorio (RSV)?

Base: conoscono RSV e stanno per diventare genitori N=23

Il 95,7% tra coloro che conoscono il virus sinciziale respiratorio (RSV) e stanno per diventare genitori ha intenzione di vaccinare Suo figlio/a contro il virus sinciziale respiratorio (RSV).





Grazie dell'attenzione

WeResearch ricerche di marketing

info@wereseearch.it

Phone: +39.02.47750316

Matteo Santopietro: Project leader

m.santopietro@wereseearch.it

Mob. +39.346.8574491

Tutti i progetti di WeResearch-ricerche di marketing, sono conformi:

- Alle disposizioni contenute nell'International Code of marketing and Social Research practice dell'ICC/ESOMAR
- Alla legislazione Italiana, in particolare al codice in materia di protezione dei dati personali.

WeResearch – Ricerche di Marketing
Field operativo: Corso Buenos Aires 64. Milano